


Puedes hacer clic sobre todas las imágenes para verlas más grande

## Casos de usos de los métodos GET o POST en envío de datos del formulario al servidor

Usaremos el método **POST** en este formulario ya que vamos a enviar datos personales como nuestro nombre, además hemos incluido un campo de texto muy grande (Descripción) en el que el usuario puede añadir gran cantidad de texto y por último tenemos el campo para subir un archivo el cual puede contener un nombre muy largo que contenga gran cantidad de caracteres , por lo que el método de envío de datos del formulario al servidor POST es el más efectivo y más seguro ya que este envía los datos de forma interna al servidor , impidiendo así que estos sean visibles en la red , que el usuario modifique la URL manualmente antes de enviar el formulario para alterar los datos y además impide que la URL se quede sin caracteres disponibles ya que estas tiene un máximo de 2000 caracteres aunque se recomienda no superar los 74 caracteres el cual si se supera puede provocar fallos con los motores de búsqueda , los navegadores, y aumentar el tiempo de carga de la página.



The screenshot displays a web browser window with two tabs. The left tab shows a form titled "Actividad 12" with the following sections:


- Información sobre el producto**
- Datos básicos**: Includes a "Nombre" text input and a "Descripción" text area.
- Foto**: Includes a "Foto" text input and a button "Examinar...". Below it, a checkbox "Añadir contador de visitas" is present.
- Datos económicos**: Includes a "Precio" text input and a dropdown menu for "Impuestos" with options "Ninguno", "Transporte gratuito", and "Descuento 5%".
- Buttons: "Enviar" and "Limpiar".

The right tab shows the source code of the page. The form is defined with the following attributes:

- `method="post"`
- `target="_blank"`
- `action="http://localhost:3000/actividad12/actividad12.html"`

Red arrows point from the "Actividad 12" title in the left tab to the corresponding HTML code in the right tab.



Como en esta actividad no hay un archivo .php para procesar los datos como en el anterior ejercicio he enlazado el formulario con el archivo .php del ejercicio anterior para poder ver así la URL al enviar datos y como vemos en este ejemplo en la URL no aparece ningún dato del formulario ya que se han enviado de forma interna al servidor :



la URL sería esta [http://localhost/unidad2/formularios/servidor\\_act11.php](http://localhost/unidad2/formularios/servidor_act11.php) que tiene 55 caracteres por lo que no se pasa :



Mientras que si usáramos el método **GET** la URL sería demasiado larga superando los caracteres recomendados además de todos los problemas mencionados anteriormente :



Con lo que tendríamos la siguiente URL :

[http://localhost/unidad2/formularios/servidor\\_act11.php?nombre=Juan+Manuel&texto=Soy+estudiante+del+IES+Celia+Viñas+y+estoy+en+el+primer+curso+d+e+FP+de+grado+Superior+de+informática+en+el+ciclo+de+Desarrollo+de+aplicaciones+web+\(DAW\)+en+la+edición+2019-2020&nombre=yo&archivo-subido=yo.png&casilla=on&nombre=50&menu=4&Transporte=gratis=on](http://localhost/unidad2/formularios/servidor_act11.php?nombre=Juan+Manuel&texto=Soy+estudiante+del+IES+Celia+Viñas+y+estoy+en+el+primer+curso+d+e+FP+de+grado+Superior+de+informática+en+el+ciclo+de+Desarrollo+de+aplicaciones+web+(DAW)+en+la+edición+2019-2020&nombre=yo&archivo-subido=yo.png&casilla=on&nombre=50&menu=4&Transporte=gratis=on)

con 359 caracteres :



Juan Manuel Torres Martínez